



GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA (CEFOP-RH/PB)
COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES

PROCESSO SELETIVO
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA
EDITAL Nº 002/2016, de 26 de janeiro de 2016.

CADERNO DE QUESTÕES

► FARMÁCIA ◀
CÓDIGO 02

DATA DA PROVA: 20/02/2016
DURAÇÃO TOTAL: 04 HORAS (08:00 às 12:00h)

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:

- Você receberá do fiscal de sala o seguinte material:
 - ✓ Este caderno de questões;
 - ✓ Um cartão de resposta destinado à marcação das questões.
- **Confira este material** assim que recebê-lo e, caso contenha algum erro, comunique ao fiscal.
- Após a conferência, assine o cartão-resposta no espaço destinado.
- Não dobre, amasse e/ou rasure o cartão-resposta, pois ele não será substituído.
- Este caderno tem um total de 55 (cinquenta e cinco) questões, distribuídas da seguinte forma:
 - ✓ Questões de 01 a 25: Conhecimentos de Políticas Públicas de Saúde;
 - ✓ Questões de 26 a 55: Conhecimentos Específicos.
- Para cada questão são apresentadas cinco (5) alternativas de resposta (a, b, c, d, e), devendo o candidato **escolher apenas uma** e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher o círculo correspondente no cartão-resposta.
- As respostas das questões deverão, obrigatoriamente, ser transcritas para o cartão-resposta, que será o único documento válido utilizado na correção eletrônica.
- Não serão prestados esclarecimentos sobre o conteúdo da prova durante a sua aplicação.
- O candidato não poderá se ausentar da sala antes de transcorrida uma hora de início da prova.
- O candidato não poderá se ausentar da sala de posse deste caderno de questões.

Boa prova!

Comissão do Processo de Seleção da Residência Multiprofissional em Saúde da Criança

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

01. A Constituição Federal de 1988 constitui-se marco histórico da proteção constitucional à saúde, de modo que, antes da sua promulgação, os serviços e ações de saúde eram destinados apenas a determinados grupos. Em relação a essa temática, é correto afirmar:

- a) O sistema de saúde deve definir diretrizes com a participação da comunidade.
- b) O sistema de saúde deve ser organizado de forma centralizada, com direção única, e regionalizada, de modo a permitir que gestores locais admitam agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
- c) A Constituição Federal proíbe a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições de saúde privadas com fins lucrativos, sejam elas nacionais ou estrangeiras, salvo se participantes do Sistema Único de Saúde e desde que mediante contrato de direito público ou convênio.
- d) A garantia do direito à saúde está circunscrita ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.
- e) As ações e serviços de saúde executados pelo poder público garantem o acesso ao direito à saúde, não estando prevista a participação do setor privado.

02. O Sistema Único de Saúde implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada hierarquizada e que, de acordo com a Constituição Federal, organizar-se-á por algumas diretrizes. A esse respeito, considere as alternativas abaixo:

I - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

II - O SUS implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede nacionalizada e hierarquizada.

III - Participação da comunidade é uma das diretrizes do SUS.

É correto o que é afirmado em:

- a) I
- b) II
- c) II e III
- d) I, II, III
- e) I e III

03. A Emenda Constitucional nº 29/2000 modificou a CF/88 elevando os gastos dos governos federal, estaduais e municipais com a saúde com a finalidade de garantir os recursos mínimos para o financiamento. A esse respeito é INCORRETO afirmar:

- a) De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, o SUS deve ser financiado com recursos da seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
- b) Os municípios devem aplicar 15% da receita de sua competência.
- c) Se algum município deixar de cumprir a determinação constitucional de repassar o recurso para financiamento da saúde ele receberá como sanção a suspensão de recebimento de imunidade tributária.
- d) Os estados devem aplicar 12% da receita de sua competência.
- e) A União deve repassar o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do PIB.

04. Com base na Constituição Federal, analise as afirmações expostas nas alternativas abaixo e assinale a que estiver INCORRETA:

- a) Além de universal, o acesso deve ser igualitário, não devendo haver distinção em relação à grupo de pessoas, nem de serviços prestados.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- c) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão executar, em seu âmbito administrativo, a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, desde que autorizadas pelo Congresso Nacional.
- d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.
- e) Ao SUS compete colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

05. O Decreto Presidencial n.º 7.508/2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080/1990, define que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Analise as afirmativas abaixo:

I - As equipes de saúde da família devem ordenar as redes de atenção à saúde, reconhecendo as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

II - De acordo com o Decreto n.º 7.508/2011, acerca da organização do SUS, consideram-se portas de entrada aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e de emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.

III - De acordo com as diretrizes do SUS, o acesso universal, igualitário e ordenado se inicia e termina pelas portas de entrada. Não sendo essencial um complemento na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

IV - O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, de acordo com as necessidades das políticas de saúde com a inflexibilidade de recursos financeiros.

Está(ão) correta(s):

- a) I
- b) II
- c) II e III
- d) IV
- e) I e II

6. A lei 8112 de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo, e aprovados pelo Congresso Nacional.
- e) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde.

7. O Ministério da Saúde, em 2009, publicou portaria que trata dos direitos e deveres dos usuários da saúde. Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Em relação a esse tema, está correto afirmar, exceto:

- a) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa.
- b) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.

- c) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.
- d) O encaminhamento às especialidades e aos hospitais, pela Atenção Básica, será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação.
- e) Em caso de internação, o paciente tem direito a visita diária não inferior a uma hora, preferencialmente aberta em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas não indicadas.

8. Em relação à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, é correto afirmar, exceto:

- a) A condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dar-se-á por meio dos Colegiados de Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES).
- b) As CIES deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal, trabalhadores do SUS e instituições de ensino com cursos na área da saúde.
- c) É atribuição da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no âmbito da Educação Permanente em Saúde, definir as diretrizes da Política Estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente em Saúde.
- d) Alterações no valor do recurso Limite Financeiro dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal devem ser aprovadas nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e encaminhadas ao Ministério da Saúde para publicação.
- e) A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais.

9. Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

- a) A coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- b) A formulação de políticas de alimentação e nutrição.
- c) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
- d) Elaborar normas para regular as atividades entre o SUS e os serviços privados.
- e) Participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico.

10. Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens abaixo e marque o item INCORRETO:

- a) Tem como um dos seus objetivos racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.
- b) O planejamento da regionalização compreende os instrumentos: o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI).
- c) Garante acesso apenas aos níveis de baixa complexidade do sistema de saúde.
- d) Potencializa o processo de descentralização.
- e) Garantia a integralidade na atenção à saúde por meio da organização de redes de atenção à saúde integradas.

11. O Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB variável - é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica. As alternativas a seguir são estratégias financiadas no componente variável do PAB, exceto:

- a) Incentivo para a atenção à saúde no sistema penitenciário
- b) Incentivo para a atenção integral à saúde do trabalhador
- c) Saúde da Família
- d) Agentes Comunitários de Saúde
- e) Saúde Bucal

12. “São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”, refere-se à(ao):

- a) Redes de atenção à saúde
- b) Mapa da saúde
- c) Porta de entrada
- d) Protocolo clínico
- e) Serviço especial de acesso aberto

13. Segundo o Decreto nº 7.508 de 2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços, exceto:

- a) Atenção primária
- b) Urgência e emergência
- c) Atenção psicossocial
- d) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- e) Mapa da saúde

14. São Doenças e Agravos de Notificação Compulsória no território nacional, EXCETO:

- a) Toxoplasmose
- b) Eventos adversos pós-vacinação
- c) Hantavirose
- d) Rubéola
- e) Cólera

15. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde - HumanizaSUS foi criada no Sistema Único de Saúde (SUS). NÃO FAZ PARTE das diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) a(o):

- a) Clínica ampliada.
- b) Valorização do trabalho.
- c) Defesa dos direitos do trabalhador.
- d) Acolhimento de demanda em urgência e emergência por meio de critérios de avaliação de risco.
- e) Incentivo às práticas promocionais de saúde.

16. Para que o trabalho em equipe resulte em uma prática de integralidade, é importante que:

- a) Os diferentes profissionais que fazem parte do grupo apliquem seus saberes e cumpram integralmente suas atribuições.
- b) As equipes, estruturadas com a menor variabilidade no tipo de profissionais possível, solicitem o apoio de outras especialidades quando julgarem necessário para o atendimento das necessidades do usuário.
- c) O líder da equipe, com formação médica, coordene as atividades dos diferentes profissionais na produção de saúde da população assistida.
- d) O grupo seja constituído por profissionais com formação em nível superior.
- e) O usuário do serviço de saúde seja encarado como protagonista, em torno do qual os profissionais de saúde agirão de forma orquestrada para produção de sua saúde.

17. O sistema que tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, através de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória é:

- a) SINASC
- b) SISVAN

- c) SINAN
- d) SIM
- e) SIAB

18. De acordo com a Política Nacional de Humanização, acolhimento é:

- a) A experiência internalizada da existência do outro, não como um objeto, mas como outro sujeito copresente no mundo das relações intersubjetivas.
- b) O processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- c) A lógica de produção do processo de trabalho na qual um profissional oferece apoio em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- d) Uma função gerencial que reformula o modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde.
- e) Estabelecimento do cuidado ao indivíduo, desde o diagnóstico de uma doença ou agravo até sua completa recuperação ou reabilitação.

19. Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial. São ações da Vigilância Sanitária, EXCETO:

- a) Fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições.
- b) Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde.
- c) Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.
- d) Monitorar óbitos através do Sistema de Informação de Mortalidade.
- e) Conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação.

20. Analise as afirmações, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- () Um dos elementos importantes para garantir efetivamente o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde consiste em maior racionalidade e aporte de recursos financeiros para o SUS.
- () O desenvolvimento da integralidade na prática clínica implica a atenuação do uso dos conhecimentos científicos sobre as doenças e suas formas de prevenção, cura e controle.
- () A educação permanente, pautada pelo princípio da integralidade, permite com maior pertinência a identificação das necessidades de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) F, V, V
- c) V, V, F
- d) V, F, F
- e) V, V, V

21. A clínica ampliada faz parte do Programa Nacional de Humanização. Sobre a postura e ações no âmbito da proposta clínica ampliada pode-se afirmar que a mesma representa:

- I. Compromisso radical com o sujeito doente, vendo-o de modo singular.
- II. Intersetorialidade.
- III. Responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.
- IV. Reconhecimento dos limites do conhecimento, e busca a outros conhecimentos em diferentes setores;

Estão corretas:

- a) As afirmativas I e II.
- b) As afirmativas I, II e IV.
- c) As afirmativas II, III e IV.

- d) Apenas a afirmativa I.
- e) As afirmativas I, II, III e IV.

22. Sobre a concepção atualmente adotada para integralidade no cuidado da saúde, é correto afirmar que:

- a) Trata-se de uma das diretrizes do SUS.
- b) Reúne diferentes significados, sentidos e vozes resultantes da interação democrática dos sujeitos no cotidiano de suas práticas e dos saberes em saúde.
- c) É um processo completo de cuidar do indivíduo, desde o momento do diagnóstico de uma doença ou agravo até sua completa recuperação ou reabilitação.
- d) Reúne diversas intervenções, de caráter multidisciplinar, para a prevenção, tratamento e cura de doenças ou agravos à saúde.
- e) É um processo de planejamento, implantação e desenvolvimento de programas de saúde voltados para as diferentes fases do ciclo vital.

23. A Portaria GM /MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, redefiniu recentemente as estratégias para a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. São atribuições do Colegiado de Gestão Regional, no âmbito da Educação Permanente em Saúde, EXCETO:

- a) Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para homologação.
- b) Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde implementadas na região.
- c) Internalizar a responsabilidade individual pela adoção de hábitos saudáveis de vida, tais como a restrição ao fumo, a prática de atividade física e uma alimentação saudável.
- d) Pactuar a gestão dos recursos financeiros no âmbito regional, que poderá ser realizada pelo Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais Municípios de sua área de abrangência.
- e) avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das Comissões de Integração Ensino-Serviço e propor alterações, caso necessário.

24. É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Geralmente é dedicado a situações mais complexas. Tem como objetivo traçar uma estratégia de intervenção para o usuário, contando com os recursos da equipe, do território, da família e do próprio sujeito e envolve uma pactuação entre esses mesmos atores. Essa é a definição de:

- a) Projeto Terapêutico Singular
- b) Clínica Ampliada
- c) Estratégia Saúde da Família
- d) Política Nacional de Educação Permanente
- e) Política Nacional da Atenção Básica

25. A gestão da atenção hospitalar no SUS será definida em consonância com o desenho da Rede de Atenção à Saúde (RAS), de acordo com:

- I - o papel do hospital na rede;
- II - a implementação de fluxos regulatórios;
- III - a contratualização e os critérios de monitoramento e avaliação;
- IV - o número de atendimentos hospitalar/dia.

Está(ão) correta(s):

- a) I
- b) II
- c) II e III
- d) IV
- e) I, II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

► FARMÁCIA ◀

26. Os fenômenos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção de fármacos do organismo são alvos de estudo da farmacocinética. Com relação às aplicações clínicas dessa ciência, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:

1. Glicerol (glicerina) pode ser administrado pela via EV para tratamento agudo de glaucoma, pois essa droga reduz a pressão intraocular em decorrência do processo de osmose.
 2. O intestino delgado representa o principal local de absorção de fármacos no TGI. O uso de domperidona acelera o transito do TGI e pode desencadear como consequência aumento da absorção de alguns fármacos.
 3. Nos casos de intoxicação por fármacos ácidos como AAS e fenobarbital, bicarbonato de sódio (EV) pode ser utilizado para aumentar a excreção renal dessas drogas.
- a) Os itens 1 e 2 estão corretos.
 - b) Os itens 1 e 3 estão corretos.
 - c) Os itens 2 e 3 estão corretos.
 - d) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
 - e) Os itens 1, 2 e 3 estão incorretos.

27. Vários medicamentos são utilizados rotineiramente na terapêutica para tratamento de patologias que acometem o sistema respiratório. O grande intuito do uso dessas drogas é produzir um efeito terapêutico satisfatório e localizado. Com relação aos medicamentos administrados pela via respiratória, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:

1. O grande intuito de se utilizar a via respiratória é produzir um efeito máximo e local, minimizando os efeitos indesejáveis produzidos por alguns medicamentos se fossem utilizados de forma sistêmica, como é o caso dos corticoides que produzem vários efeitos indesejáveis quando usados pela via oral ou parenteral por tempo prolongado.
 2. O uso de fármacos pela via respiratória permite ultrapassar os efeitos de 1ª passagem, comuns com os vários medicamentos administrados pela VO ou retal.
 3. A via respiratória é de extrema importância para obtenção de um início de ação rápido, como é o caso do uso de broncodilatadores em pacientes com asma. Como a quantidade de fármacos utilizada para desencadear um efeito terapêutico é mínima, efeitos indesejáveis são inexistentes com o uso dessas drogas.
- a) Os itens 1 e 2 estão corretos.
 - b) Os itens 1 e 3 estão corretos.
 - c) Os itens 2 e 3 estão corretos.
 - d) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
 - e) Os itens 1, 2 e 3 estão incorretos.

28. Através da via oral medicamentos podem ser utilizados para desencadear um efeito sistêmico. Esses medicamentos podem se apresentar na forma de comprimidos, cápsulas, drágeas, soluções, suspensões e xaropes. Com relação a essas apresentações, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:

1. Para o tratamento de patologias como hipertensão, diabetes e epilepsia, os medicamentos de liberação controlada são mais eficazes em controlar essas patologias, evitando exacerbações da doença.
2. As apresentações de comprimidos de AAS com revestimento entérico liberam o fármaco no intestino delgado. Esse processo é extremamente útil para pacientes que necessitam fazer uso diário desse fármaco com o intuito de promover efeito cardioprotetor.
3. Atualmente existem apresentações de comprimidos onde a liberação do fármaco a partir do medicamento se dá de forma mais rápida que as apresentações convencionais. Isso é importante

quando se trata de analgésicos, onde é importante que o início de ação ocorra o mais rápido possível.

- a) Os itens 1 e 2 estão corretos.
- b) Os itens 1 e 3 estão corretos.
- c) Os itens 2 e 3 estão corretos.
- d) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
- e) Os itens 1, 2 e 3 estão incorretos.

29. A.C.M. é uma criança de 10 anos de idade, filho de agricultor e reside em uma pequena cidade do interior da Paraíba. Em um dia ensolarado, A.C.M ajudava seu pai na aplicação de agrotóxico na plantação de feijão e ao chegar em casa, A.C.M. passou mal. A.C.M. foi encaminhado rapidamente ao hospital mais próximo, onde o mesmo apresentava os seguintes sintomas: salivação, micção involuntárias, sudorese, lacrimejamento, bradicardia e hipotensão. Analisando esse caso, o médico de plantão chegou ao diagnóstico de intoxicação por organofosforado. Com relação a melhor conduta a ser adotada nos casos de intoxicações por organofosforados, marque a alternativa correta:

- a) Lavagem gástrica seguida do uso de carvão ativado e indução da diurese com furosemida.
- b) Lavagem gástrica e administração de carvão ativado por sonda nasogástrica, seguido da administração de atropina e, se necessário, pralidoxima por via EV.
- c) Medidas gerais de suporte, em especial administração de oxigênio, são suficientes na maioria dos casos.
- d) Uso do diazepam, seguido de atropina reverte a intoxicação.
- e) Administração por via IV de escopolamina, furosemida, ondansetrona e atropina.

30. Várias são as patologias que acometem o sistema cardiovascular. Há um número ainda elevado de crianças com cardiopatias não diagnosticadas. Sabe-se que alguns medicamentos podem causar alterações no coração. Marque a alternativa que contém um fármaco com maior probabilidade de causar taquicardia:

- a) Atenolol
- b) Fenoterol
- c) Ipratrópio
- d) Tiotrópio
- e) Propranolol

31. Os antiespasmódicos compreendem uma classe de fármacos amplamente utilizada na terapêutica de várias patologias. Com relação a essa classe de drogas, marque a alternativa incorreta:

- a) A dicloverina compreende um fármaco amplamente utilizado em pediatria para o tratamento de cólicas intestinais. O uso desse medicamento pode desencadear como efeito indesejável constipação.
- b) O butil brometo de escopolamina é um antiespasmódico amplamente usado pelas vias EV e oral para combater cólicas intestinais, uterinas e das vias biliares. No Brasil dispomos de apresentações contendo apenas a escopolamina ou em associação com os analgésicos dipirona e paracetamol.
- c) Apesar de o haloperidol representar um potente antipsicótico, bastante usado no tratamento da esquizofrenia, o uso desse medicamento está associado ao surgimento de vários efeitos indesejáveis denominados de extrapiramidais. O biperideno, o AAS e a neostigmina compreendem opções a serem usadas nos casos de “impregnação” por haloperidol.
- d) A elevação dos níveis de prostaglandinas na mulher alguns dias antes da menstruação é a principal causa responsável pela dismenorrea. Assim, a redução da síntese de prostaglandinas com o uso de ácido mefenâmico compreende uma boa alternativa no combate a causa desse desconforto.
- e) O tiotrópio compreende uma importante droga usada na forma de inalador dosimetrado para desencadear efeito de broncodilatação por bloquear as ações da ACh no músculo liso do sistema respiratório.

32. O tratamento da hipertensão arterial sistêmica requer drogas que atuem promovendo redução do débito cardíaco e/ou da resistência periférica total. Marque a alternativa que corresponde a sequência de drogas que causam, respectivamente: (1) vasodilatação, (2) redução da frequência cardíaca (3) vasodilatação e redução da frequência cardíaca simultaneamente:

- a) Propranolol, terazosina, labetalol.
- b) Doxazosina, atenolol, carvedilol.
- c) Metoprolol, prazosina, carvedilol.
- d) Carvedilol, propranolol, doxazosina.
- e) Terazosina, carvedilol, metoprolol.

33. Criança de 12 anos de idade é encaminhada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) se queixando de cansaço, falta de ar, fraqueza muscular, dificuldade de mastigar e engolir alimentos, pálpebras caídas. Após alguns exames, o médico dá o diagnóstico de miastenia gravis e prescreve para a paciente um medicamento. Das opções abaixo, qual a melhor alternativa para tratamento de um quadro inicial de miastenia gravis?

- a) Neostigmina
- b) Fisostigmina
- c) Piridostigmina
- c) Donepezila
- e) Ecotiofato

34. Broncodilatadores e corticoides constituem a base farmacológica do tratamento da asma e de outras patologias que causam broncoespasmo e inflamação das vias aéreas. Com relação às drogas usadas no tratamento dessas patologias, marque a sequência que representa a melhor alternativa a ser usada no tratamento crônico da asma:

- a) Salbutamol e budesonida.
- b) Salmeterol e fluticasona.
- c) Bambuterol e flunisolida.
- d) Terbutalina e budesonida.
- e) Formoterol e hidrocortisona.

35. Anti-inflamatórios são drogas de grande importância usadas no tratamento de pacientes com asma. Entre as alternativas disponíveis abaixo, qual o melhor anti-inflamatório para tratar um paciente de 12 anos de idade, do sexo masculino e com quadro moderado de asma:

- a) Teofilina
- b) Meloxicam
- c) Hidrocortisona
- d) Dexametasona
- e) Budesonida

36. Criança com 5 anos de idade é diagnosticada com faringoamigdalite. Entre as alternativas abaixo, qual a melhor opção para tratar a patologia:

- a) Ceftriaxona
- b) Amoxicilina
- c) Ampicilina
- d) Penicilina V
- e) Eritromicina

37. Paciente do sexo feminino, com 14 anos de idade dá entrada em uma unidade hospitalar para tratar uma pneumonia e vem respondendo bem a terapia. Passados 5 dias de internação hospitalar a

paciente adquire uma pielonefrite. Dentre as opções abaixo, qual a melhor indicação para tratar a pielonefrite:

- a) Gentamicina
- b) Penicilina G cristalina
- c) Minociclina
- d) Vancomicina
- e) Linezolida

38. Alguns fármacos não devem ser usados em crianças. Entre as alternativas abaixo, marque a opção contraindicada para ser usada em uma criança de 5 anos de idade:

- a) Sulfametoxazol + trimetoprima
- b) Cloranfenicol
- c) Eritromicina
- d) Lomefloxacino
- e) Azitromicina

39. Pacientes internos por tempo prolongado em unidades hospitalares e fazendo uso de medicamentos apresentam uma probabilidade maior de apresentarem danos hepáticos e renais e isso pode desencadear acúmulo de fármacos no organismo. Marque o item que representa a melhor opção para reverter uma intoxicação por morfina:

- a) Atropina
- b) Naloxona
- c) Flumazenil
- d) Cetamina
- e) Piridostigmina

40. Criança de 8 anos é encaminhada a hospital por intoxicação com paracetamol. Marque a alternativa que representa o melhor fármaco a ser usado para tratar essa criança:

- a) Atropina
- b) Neostigmina
- c) Fisostigmina
- d) Acetilcisteína
- e) Galantamina

41. As infecções por KPC estão crescendo bastante nos vários estados do Brasil. Essas bactérias são resistentes a múltiplos antimicrobianos e poucas são as possibilidades usadas para combatê-las. Marque a alternativa que representa a melhor opção a ser usada para tratar uma pneumonia por KPC em uma criança de 7 anos.

- a) Polimixina B
- b) Meropeném
- c) Vancomicina
- d) Teicoplanina
- e) Ceftriaxona

42. Criança de 9 anos dá entrada em hospital pediátrico com convulsão. Qual a melhor opção a ser usada para reverter à crise convulsiva:

- a) Topiramato
- b) Carbamazepina
- c) Oxcarbazepina
- d) Lamotrigina
- e) Diazepam

43. Qual das alternativas abaixo representa um importante anestésico geral usado pela via inalatória em crianças:
- Sevoflurano
 - Tiopental
 - Propofol
 - Etomidato
 - Cetamina
44. Qual a melhor opção a ser usada em criança como anti-alérgico que apresenta maior probabilidade de desencadear efeito sedativo:
- Prometazina
 - Fexofenadina
 - Loratadina
 - Desloratadina
 - Cetirizina
45. Com o intuito de minimizar os danos gástricos em uma criança de 5 anos fazendo uso de várias drogas, médico prescreve um inibidor de síntese de ácido clorídrico estomacal. Marque a alternativa que representa a droga mais potente com relação à capacidade de inibir produção de ácido clorídrico estomacal e usada pela via endovenosa:
- Ranitidina
 - Misoprostol
 - Famotidina
 - Omeprazol
 - Cimetidina
46. Marque a alternativa que representa o fármaco mais utilizado em unidades de saúde pela via EV com o intuito de promover: efeito sedativo, amnésia anterógrada e hipnose. Esses efeitos, aliados a característica do fármaco apresentar início e término de ação rápidos, o torna fármaco de escolha a ser usado em UTI e bloco cirúrgico para sedação, importante também para promover sedação e amnésia para realização de sutura e também para realização de procedimentos como endoscopia e colonoscopia:
- Diazepam
 - Nitrazepam
 - Midazolam
 - Clonazepam
 - Clobazam
47. Os relaxantes neuromusculares são amplamente utilizados em blocos cirúrgicos como adjuvantes para realização de procedimentos cirúrgicos. Em casos de intoxicação por atracúrio, que fármaco pode ser utilizado com o intuito de minimizar os sintomas da intoxicação:
- Atropina
 - Acetil cisteína
 - Naloxona
 - Pancurônio
 - Neostigmina
48. Para os pacientes que apresentam elevada dosagem de renina plasmática, marque a opção mais adequada para controlar a pressão arterial desses pacientes:
- Furosemida
 - Espironolactona
 - Atenolol

- d) Enalapril
- e) Hidralazina

49. Marque a opção que apresenta uma droga da classe dos diuréticos de alça, amplamente utilizada em hospitais pelas vias oral e EV:

- a) Espironolactona
- b) Hidralazina
- c) Clortalidona
- d) Metildopa
- e) Furosemida

50. Várias são as funções desempenhadas pelo farmacêutico nas unidades hospitalares. Marque a alternativa que não corresponde à função do farmacêutico hospitalar:

- a) Promover a prescrição de medicamentos.
- b) Orientação sobre uso de medicamentos aos pacientes.
- c) Analisar as prescrições dos pacientes.
- d) Acompanhar controle ambiental dos medicamentos na farmácia.
- e) Avaliar interações medicamentosas

51. Os medicamentos podem ser distribuídos da farmácia para os vários setores do hospital através dos sistemas de distribuição de medicamentos. Marque a opção que não representa um sistema de distribuição de medicamentos:

- a) Sistema de dose coletiva
- b) Sistema de dose individualizada
- c) Sistema misto
- d) Sistema de dose unitária
- e) Sistema racional

52. Compreendem atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica:

- a) Atualizar de forma periódica a lista de medicamentos padronizados.
- b) Realizar análises periódicas sobre o perfil de microrganismos nos diferentes setores do hospital.
- c) Fixar critérios para obtenção de medicamentos não-padronizados.
- d) Estimular a promoção do uso racional de medicamentos.
- e) Estimular discussões e cursos com a equipe multiprofissional sobre o uso racional de medicamentos.

53. Marque a opção que apresenta uma droga com as seguintes características: potente efeito antiemético, amplamente utilizada em hospitais pela via EV, que apresenta poucos efeitos indesejáveis e atua por bloqueio de receptores serotoninérgicos:

- a) Ondansetrona
- b) Dimenidrinato
- c) Metoclopramida
- d) Prometazina
- e) Meclizina

54. Os anestésicos locais são amplamente utilizados em hospitais para realização de vários procedimentos. Marque a opção que não representa uma droga pertencente à classe dos anestésicos locais:

- a) Lidocaína
- b) Bupivacaína
- c) Adrenalina
- d) Levobupivacaína

e) Ropivacaína

55. Os broncodilatadores compreendem medicamentos usados em especial pela via inalatória. Marque a opção que representa um importante broncodilatador da classe dos agonistas β 2-adrenérgicos:

- a) Salbutamol
- b) Ipratrópio
- c) Tiotrópio
- d) Acetilcisteína
- e) Budesonida