

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**


**BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE Nº 02 INFLUENZA 2016**

## 1. Situação Epidemiológica

Na Paraíba de 01 de janeiro a 07 de maio de 2016 (18ª Semana Epidemiológica), foram notificados 158 casos para Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, desses 7,5% (12) foram confirmados o agente etiológico influenza A (subtipo - H1N1), o mesmo que circula desde 2009; 12% (19) descartados presença do vírus de influenza e os demais seguem em investigação. No que se refere ao cenário dos óbitos, menciona-se a comunicação de 27 casos de SRAG com suspeitas de algum vírus de influenza, sendo 08 confirmados a identificação viral para influenza A (H1N1) nos municípios de Alagoinha – 01, Baía da Traição - 01, Cacimba de Dentro - 01, Campina Grande - 01 João Pessoa - 02, Maturéia - 01 e Monteiro – 01; 08 descartados o agente etiológico de Influenza e 11 óbitos seguem em investigação

**Figura 1.** Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 2009-2016. Paraíba 2016.

**Situação epidemiológica de SRAG na Paraíba, 2009 a 2016\*.**




Fonte: Sinan Influenza web – PB, 2016. Dados sujeitos a revisão, 01 de Janeiro até 30 de

De acordo com a figura 01 destaca-se que houve um aumento nos registros confirmados de pessoas que adoeceram com Síndrome Respiratória Aguda Grave e que apresentaram o agente etiológico de Influenza A (subtipo - H1N1) quando comparado aos anos anteriores, exceto no ano de 2009, ano que foi registrado a epidemia de H1N1 no Brasil e a Pandemia no Mundo.

No que diz respeito aos registros notificados de SRAG, destaca-se na figura abaixo a situação da presença de comorbidades, sendo as doenças ocasionadas por outras causas o grupo mais acometido (28%), seguido das doenças cardiovasculares (17%), doenças metabólicas por Diabetes Mellitus (15%), aparelho respiratório (11%), obesidade (9%), renal (5%), neurológica (5%), imunodeficiência (5%), Síndrome de Down (2%), doença hepática (2%) e no período puerperal (1%).

**Figura 2.** Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo comorbidade na Paraíba, 2016.

**Casos notificados para SRAG segundo comorbidade na PB, 2016\***



Fonte: Sinan Web Influenza, PB.

Observamos na figura 2, que

Diante do cenário atual, a Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde recomenda a população e a todos os serviços de saúde do estado intensificar as ações de prevenção e controle mencionadas na **Nota Técnica 01/04/2016 SES/PB - Orientações de prevenção para controle da transmissão de influenza no estado da Paraíba.**

Além disso, a importância da imunização contra a influenza (gripe) durante a campanha de vacinação no período de 30/04 a 20/05 de 2016 em todas as unidades de saúde do estado. A vacina contra influenza (gripe) está disponível para os seguintes grupos prioritários: **Crianças de seis meses**

**Av. Pedro II, Nº 1826 – Torre CEP: 58040-440  
Telefone: 3218 7331 / 7381 / 7458**

**a menores de cinco anos, gestantes, puerperas, trabalhadores de saúde, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independe da idade.**